

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

Обязательные санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний в дошкольных образовательных организациях

Ведущий специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора
Баскакова Виолетта Витальевна

04.06.2025

Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Предпосылки - факторы, проявление или активизация которых способны обусловить возникновение или активизацию эпидемического процесса:

- ❑ появление эпидемического варианта неполиомиелитного энтеровируса, не встречавшегося ранее или встречавшегося давно на данной территории, а также с высоким эпидемическим потенциалом;
- ❑ повышение заболеваемости ЭВИ в пограничных (соседних) территориях;
- ❑ аварии в сети водопользования, ухудшение качества питьевой воды и воды открытых водоемов, использующихся для рекреационных целей, по микробиологическим показателям

Предвестники - признаки начавшейся активизации эпидемического процесса ЭВИ:

- ❑ регистрация случаев ЭВИ с клинической картиной, не встречавшейся ранее на данной территории;
- ❑ регистрация случаев ЭВИ с тяжелым клиническим течением и летальными исходами;
- ❑ рост регистрации случаев острых респираторных инфекций и лихорадочных состояний накануне сезонного подъема заболеваемости ЭВИ.

Мероприятия в период эпидемического сезонного подъема заболеваемости ЭВИ п. 2608-2617 главы XXXIII СанПин 3.3686-21

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВСПЫШЕК ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

С КОНТАКТНО-БЫТОВЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ

- Ненадлежащее проведение **«утреннего фильтра»**;
- **Отсутствие мониторинга состояния здоровья** детей в детских образовательных учреждениях;
- **Несоблюдение** работниками **правил личной гигиены**;
- **Недостаточная работа по привитию навыков** правил личной гигиены детям;
- **Несоблюдение** требований **к обработке** оборудования, столовой посуды и приборов, детских игрушек;
- **Нарушения дезинфекционного режима.**

С ВОДНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ

- **Ненадлежащее состояние водопроводных** сетей;
- **Несоблюдение зон санитарной охраны** водоисточников;
- **Техническая изношенность** системы водоснабжения;
- Наличие **аварийных ситуаций** на водных объектах;
- **Отсутствие учета и регистрации** аварийных ситуаций;
- **Несвоевременное устранение** аварийных ситуаций.
- **Отсутствие** эффективного **обеззараживания** воды;
- **Отсутствие** надежной **водоподготовки** перед подачей в сети;
- Несоблюдение программы **производственного контроля**;
- **Неисполнение** работниками **правил личной гигиены;**
- **Нарушения дезинфекционного режима.**

С ПИЩЕВЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ

- Нарушение **поточности технологических процессов**;
- **Ненадлежащий контроль качества пищевых продуктов**;
- Нарушение условий хранения и транспортировки;
- Неисполнение сотрудниками пищеблока правил личной гигиены;
- Несоблюдение требований к обработке оборудования, инвентаря;
- **Нарушение дезинфекционного режима**

Обязательные санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний в дошкольных образовательных организациях

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В соответствии с п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) **ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями** и (или) медицинским работником, которые должны **опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети**, а также **дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания** к посещению **не допускаются**.

В нарушение **п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20** согласно письменному объяснению воспитателя группы № 3 **ежедневный утренний прием детей** в МДОАУ проводится воспитателем **без термометрии.**

В нарушение **п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20 утренний прием детей в МДОАУ ведется формально** – согласно данным табеля посещаемости группы № 2 МДОАУ, воспитанники К.Э.Р., Р.Д.С., С.М.Л. 18.03.2025 находились в образовательном учреждение, при этом в журнале утреннего фильтра группы **отсутствуют сведения о проведении термометрии указанным лицам.**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно п. 2.9.3 СП 2.4.3648-20 **лица с признаками инфекционных заболеваний в объекты не допускаются**. **При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения на объекте хозяйствующим субъектом должны быть приняты меры по ограничению** или **исключению их контакта с иными лицами** посредством размещения в помещения для оказания медицинской помощи или иные помещения, кроме вспомогательных, **до приезда законных представителей** (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи.

В нарушение **п. 2.9.3. СП 2.4.3648-20** согласно письменному объяснению воспитателя МДОАУ **не организована изоляция ребенка при появлении у него признаков инфекционного заболевания**: 20.11.2024 у ребенка В.А.Е., **была рвота**, при этом **заболевший ребенок находился в группе среди здоровых детей до приезда родителей**.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 **дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя**. Дезинфекционные растворы **готовят в соответствии с инструкцией** перед непосредственным их применением.

Сотрудниками МДОАУ **не соблюдаются инструкции по применению дезинфицирующих средств в части приготовления рабочих растворов**:

- согласно протоколу испытания от … № …. 0,2% раствора дезинфицирующего средства «Ника-Хлор»: содержание активного хлора 0,32+/-0,03 г/дм^3, что не соответствует 0,2% раствору (нормативное содержание активного хлора в 0,2% растворе «Ника-Хлор» 1,8-2,2 г/дм^3) (**концентрации действующего вещества рабочего раствора занижена**);
- согласно письменному объяснению помощника воспитателя МДОАУ: приготовление 0,2% раствора «Ника-Хлор» **проводится разведение 7 таблеток дезинфицирующего средства в 14 л воды** (*согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» для приготовления 0,2% раствора необходимо 14 таблеток «Ника-Хлор» растворить 10 л воды*);
- согласно письменному объяснению помощника воспитателя МДОАУ при приготовлении рабочего раствора **допускается деление таблеток** дезинфицирующего средства «ДезХлор» – «….Диспенсер для питьевой воды обрабатывается перед каждой сменой бутыля:…..развожу дезинфицирующее средство «Дезхлор» 0,015 % (на 5 литров «пол» таблетки «Дезхлор»).

Сотрудниками МДОАУ **не соблюдаются требования по хранению дезинфицирующих средств**: в группе МДОАУ хранение таблеток дезинфицирующих средств осуществляется в пластиковой приспособленной емкости.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 **в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных** и **неинфекционных заболеваний** и пищевых отравлений в хозяйствующим субъектом проводятся:

- **контроль за** санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за **соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них**;
- **организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением**;
- **работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции**, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением;
- **осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний** (в том числе на педикулез) **при поступлении в Организацию**, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья;
- **контроль за соблюдением правил личной гигиены**;
- контроль за информированием хозяйствующего субъекта и медицинских работников обо всех случаях инфекционных заболеваний в своей семье и обращением за медицинской помощью в случае возникновения заболеваний.

В нарушение п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 в МДОАУ **работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, проводится не эффективно**, что подтверждается протоколом лабораторных исследований от …№ …: в группе № 5 на тарелках, на подносе «питьевой режим», столах обеденных **обнаружены бактерии группы кишечной палочки**.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 **игрушки моются в специально выделенных, промаркированных емкостях**.

Игрушки **моются ежедневно в конце дня**, а **в группах для детей младенческого и раннего возраста - 2 раза в день**. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается.

В нарушение **п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20** в группе № 1 МДОАУ **в конце рабочего дня не проводится ежедневная обработка игрушек**, что подтверждается письменным объяснением воспитателя.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно с п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 **… индивидуальные горшки маркируются по общему количеству детей….**

В нарушение **п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20** **количество горшков в группе** № 2 МДОАУ **не соответствует списочному составу**, что не позволяет промаркировать их по количеству детей: в наличии 21 горшок при списочном составе группы – 26 детей.

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

п. 83 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21) **средства, оборудование, материалы для дезинфекции**, предстерилизационной очистки, стерилизации, дезинсекции, дератизации (далее - дезинфекционные средства) **должны быть эффективны в отношении целевых объектов** и безопасны для человека и окружающей среды.

Применяемые концентрации дезинфицирующих средств для дезинфекции игрушек, санитарно-технического оборудования и уборочного инвентаря **не эффективны в отношении** указанных объектов с целью обеззараживания при вирусных инфекциях (**концентрации занижены**):

- согласно письменному объяснению воспитателя МДОАУ **дезинфекция игрушек** на момент обследования при регистрации инфекционного заболевания в МДОАУ **проводится 0,015%** раствором «Ника-Хлор» – 15 мин., что не соответствует инструкции по применению дезинфицирующего средства (*по инструкции режим дезинфекции игрушек раствором средства «Ника-Хлор» при инфекциях вирусной этиологии: **0,06% – 15 мин.**)**;**
- согласно письменному объяснению воспитателя МДОАУ дезинфекция **санитарно-технического оборудования** проводится **0,02%** раствором «Ника-Хлор», **дезинфекция уборочного инвентаря** (ершики) проводится **0,02** % раствором «Ника-Хлор», что не соответствует инструкции по применению дезинфицирующего средства (*по инструкции режимы дезинфекции: **санитарно-технического оборудования** раствором средства «Ника-Хлор» при инфекциях вирусной этиологии**: 0,03% – 120 мин., 0,06% – 60 мин**.; **уборочного инвентаря** раствором «Ника-Хлор» при инфекциях вирусной этиологии: **0,2% – 120 мин., 0,3% – 60 мин***.).

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

п. 83 СанПиН 3.3686-21 **средства, оборудование, материалы для дезинфекции**, предстерилизационной очистки, стерилизации, дезинсекции, дератизации (далее - дезинфекционные средства) **должны быть эффективны в отношении целевых объектов** и безопасны для человека и окружающей среды.

Сотрудниками МДОАУ **дезинфекция** санитарно-технического оборудования (горшков) дезинфицирующим средством **проводится не эффективно** (**не соблюдается время обеззараживания**):
согласно письменному объяснению помощника воспитателя МДОАУ, дезинфекция санитарно-технического оборудования (горшков) проводится 0,06% раствором «Ника-Хлор» – 15 мин., что не соответствует инструкции по применению дезинфицирующего средства (*по инструкции режимы дезинфекции санитарно-технического оборудования (горшков) раствором средства «Ника-Хлор» при инфекциях вирусной этиологии: 0,03% – 120 мин., 0,06% – 60 мин.*).

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Жавель Солид» при вирусных инфекциях

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов и т.д., санитарный транспорт[1]	0,015 0,03	60 30	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование[1]	0,03 0,06	120 60	Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин.
Посуда без остатков пищи	0,015	15	Погружение
Посуда (в том числе однократного использования) с остатками пищи	0,1	120	Погружение
Посуда лабораторная (в том числе однократного использования)	0,1	120	Погружение
Белье незагрязненное	0,015	60	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	0,2 0,3	120 60	Замачивание
Уборочный инвентарь для обработки санитарно-технического оборудования	0,2 0,3	120 60	Погружение (замачивание)
Уборочный инвентарь для обработки помещений	0,03	30	Погружение (замачивание)
Предметы ухода за больными	0,06 0,1	90 60	Протирание или погружение
Игрушки	0,06	15	Протирание или погружение
Примечание: знак [(1)] обозначает, что обеззараживание может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства.			

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Согласно п. 18. СанПиН 3.3686-21 в **организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней**, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Согласно п. 2612 СанПиН 3.3686-21 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность**, в целях профилактики групповой заболеваемости** независимо от наличия или отсутствия регистрации в них случаев заболеваний **в период эпидемического сезонного подъема заболеваемости ЭВИ для обеззараживания воздуха могут использоваться специализированные приборы**, разрешенные к применению в соответствии с инструкцией производителя.

Согласно п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» **помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.**

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

В нарушение **пп. 18, 2612 СанПиН 3.3686-21**, **п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МДОАУ **не соблюдаются условия, необходимые для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней, дезинфекции воздушной среды** в помещениях постоянного пребывания детей (групповые) **проводится не эффективно**, так как **производительность облучателей не соответствует объему обеззараживаемого воздуха в помещениях** групповых:

- при объеме воздуха от 147,9 м^3 до 156,3 м^3 группы № 1, № 2, № 3, № 5 № 6 оборудованы облучателями-рециркуляторами воздуха ОРУБн-3-3-«КРОНТ», согласно инструкциям по эксплуатации производительность которых составляет 100 ± 10 м^3/ч;
- при объеме воздуха от 144,35 м^3 до 155,8 м^3 группы № 8, № 10, № 11 оборудованы облучателями бактерицидными ОБНП «Генерис» (ОБНП 2*15-01), согласно инструкциям по эксплуатации производительность которых составляет 75 м^3/ч;
- при объеме воздуха 154,8 м^3 группа № 7 оборудована облучателем – рециркулятором медицинским «Armed» CH211-115, согласно инструкциям по эксплуатации производительность которого составляет 60 - 90 м^3/ч.

САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

п. 3.10 в конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

В группе МДОАУ **в конце рабочего дня не проводится дезинфекция чайников, подносов для питьевого режима**, что подтверждается письменным объяснением воспитателя

В нарушение **п. 3.10 СанПин 2.3/2.4.3590-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – **СанПин 2.3/2.4.3590-20)** не соблюдается инструкция по применению дезинфицирующего средства «Жавель Солид» **в части полного погружения посуды в рабочий раствор**: на момент обследования МДОАУ в группе чайные чашки, тарелки, ложки и хлебницы выступают над поверхностью рабочего раствора «Жавель Солид».

САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

п. 8.4.5. Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований:

- кипятить воду нужно не менее 5 минут;
- до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась;
- смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме.

В нарушение **п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20** в МДОАУ **не соблюдаются требования к кратности смены кипяченной воды** для организации питьевого режима (не реже 3 ч.): согласно объяснительной помощника воспитателя в группе смена воды для питьевого режима проводится 2 раза в день (в 8^{00}, 14^{00}).

САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

п. 8.4.5. Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований:

- кипятить воду нужно не менее 5 минут;
- до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась;
- смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме.

В нарушение **п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в группе № 1 МДОАУ **не соблюдается требования к организации питьевого режима с использованием кипяченой воды,** что подтверждается протоколом лабораторного исследования от 26.07.2024 № 05-17068-н и экспертным заключением от 29.07.2024 № 56.ФБУЗ.01.04-07.2024-1378-0183 (в пробе кипяченой воды общее число микроорганизмов (ОМЧ) составляет 148 КОЕ/мл при гигиеническом нормативе: не более 50 КОЕ/мл; количество общих (обобщенных) колиформных бактерий составляет – 10,7 КОЕ/100 мл при гигиеническом нормативе: отсутствие).


Спасибо
за внимание!